

ELROZ a.s.

Ceník

Rozvodnic PA

Elektroměrových rozvodnic NER

PLATÍ OD 1. 4. 2012

Ceník Rozvodnic NER

Základní cena uvedená v ceníku je cena skříně bez elektrovybavení.

Cena elektroměrové sady (ČEZ, EON, PRE) pro jeden elektroměr: 50,- Kč

Pro kalkulaci náplně rozvodnice platí:

- za každý další jednofázový elektroměr, nebo HDO + 470,- Kč
- za každý další třífázový elektroměr + 1 345,- Kč

Ceník Rozvodnic PA

Ceny jsou uvedeny pro rozvodnice hloubky **200 mm** a **300 mm**:

- pro skříně hloubky 200 mm (např.: 4/6/**2**)
- pro skříně hloubky 300 mm (např.: 4/6/**3**)

NER 109
pro 2 elektroměry

3/9
Jmenovité rozměry
Požární uzávěr

- bez požární úpravy
- s požární úpravou EW 30
- s požární úpravou EI-S 30
- s požární úpravou EI-S 45

šířka rozvodnice 370 mm
šířka stavebního otvoru 440 mm

výška rozvodnice 960 mm
výška stavebního otvoru 1035 mm

cena základní 3 068,-
cena EW 30 3 758,-
cena EI-S 30 8 934,-
cena EI-S 45 9 076,-

NER 113
pro 2 elektroměry

3/13
Jmenovité rozměry
Požární uzávěr

- bez požární úpravy
- s požární úpravou EW 30
- s požární úpravou EI-S 30
- s požární úpravou EI-S 45

šířka rozvodnice 370 mm
šířka stavebního otvoru 440 mm

výška rozvodnice 1360 mm
výška stavebního otvoru 1435 mm

cena základní 4 603,-
cena EW 30 5 663,-
cena EI-S 30 10 832,-
cena EI-S 45 11 138,-

NER 117
pro 3 elektroměry

3/17
Jmenovité rozměry
Požární uzávěr

- bez požární úpravy
- s požární úpravou EW 30
- s požární úpravou EI-S 30
- s požární úpravou EI-S 45

šířka rozvodnice 370 mm
šířka stavebního otvoru 440 mm

výška rozvodnice 1760 mm
výška stavebního otvoru 1835 mm

cena základní 7 636,-
cena EW 30 9 066,-
cena EI-S 30 14 351,-
cena EI-S 45 14 698,-

NER 209
pro 2 elektroměry

4/9
Jmenovité rozměry
Požární uzávěr

- bez požární úpravy
- s požární úpravou EW 30
- s požární úpravou EI-S 30
- s požární úpravou EI-S 45

šířka rozvodnice 480 mm
šířka stavebního otvoru 550 mm

výška rozvodnice 960 mm
výška stavebního otvoru 1035 mm

cena základní 3 276,-
cena EW 30 4 136,-
cena EI-S 30 9 291,-
cena EI-S 45 9 440,-

NER 213
pro 4 elektroměry

4/13
Jmenovité rozměry
Požární uzávěr

- bez požární úpravy
- s požární úpravou EW 30
- s požární úpravou EI-S 30
- s požární úpravou EI-S 45

šířka rozvodnice 480 mm
šířka stavebního otvoru 550 mm

výška rozvodnice 1360 mm
výška stavebního otvoru 1435 mm

cena základní 4 913,-
cena EW 30 6 233,-
cena EI-S 30 11 484,-
cena EI-S 45 11 747,-

NER 217
pro 6 elektroměrů

4/17
Jmenovité rozměry
Požární uzávěr

- bez požární úpravy
- s požární úpravou EW 30
- s požární úpravou EI-S 30
- s požární úpravou EI-S 45

šířka rozvodnice 480 mm
šířka stavebního otvoru 550 mm

výška rozvodnice 1760 mm
výška stavebního otvoru 1835 mm

cena základní 8 302,-
cena EW 30 9 882,-
cena EI-S 30 15 430,-
cena EI-S 45 15 786,-

NER 309
pro 3 elektroměry

6/9
Jmenovité rozměry
Požární uzávěr

- bez požární úpravy
- s požární úpravou EW 30
- s požární úpravou EI-S 30
- s požární úpravou EI-S 45

šířka rozvodnice 680 mm
šířka stavebního otvoru 750 mm

výška rozvodnice 960 mm
výška stavebního otvoru 1035 mm

cena základní 3 484,-
cena EW 30 4 614,-
cena EI-S 30 10 683,-
cena EI-S 45 10 865,-

NER 313
pro 6 elektroměrů

6/13
Jmenovité rozměry
Požární uzávěr

- bez požární úpravy
- s požární úpravou EW 30
- s požární úpravou EI-S 30
- s požární úpravou EI-S 45

šířka rozvodnice 680 mm
šířka stavebního otvoru 750 mm

výška rozvodnice 1360 mm
výška stavebního otvoru 1435 mm

cena základní 5 216,-
cena EW 30 6 596,-
cena EI-S 30 13 691,-
cena EI-S 45 13 945,-

NER 317
pro 9 elektroměrů

6/17
Jmenovité rozměry
Požární uzávěr

- bez požární úpravy
- s požární úpravou EW 30
- s požární úpravou EI-S 30
- s požární úpravou EI-S 45

šířka rozvodnice 680 mm
šířka stavebního otvoru 750 mm

výška rozvodnice 1760 mm
výška stavebního otvoru 1835 mm

cena základní 8 907,-
cena EW 30 10 617,-
cena EI-S 30 18 471,-
cena EI-S 45 18 853,-

NER 409
pro 4 elektroměry

- bez požární úpravy
- s požární úpravou EW 30
- nelze požární úpravu EI-S 30 a EI-S 45

šířka rozvodnice 880 mm

výška rozvodnice 960 mm

cena základní 3 900,-
cena EW 30 5 110,-

NER 413
pro 8 elektroměrů

- bez požární úpravy
- s požární úpravou EW 30
- nelze požární úpravu EI-S 30 a EI-S 45

šířka rozvodnice 880 mm

výška rozvodnice 1360 mm

cena základní 5 580,-
cena EW 30 7 070,-

NER 417
pro 12 elektroměrů

- bez požární úpravy
- s požární úpravou EW 30
- nelze požární úpravu EI-S 30 a EI-S 45

šířka rozvodnice 880 mm

výška rozvodnice 1760 mm

cena základní 9 618,-
cena EW 30 11 448,-

PA 3/3/2
1 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

3/3
Požární uzávěr pro PA 3/3/2

šířka rozvodnice 370 mm	šířka stavebního otvoru 440 mm
14 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 295 mm Šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 300 mm

výška rozvodnice 360 mm
výška stavebního otvoru 435 mm

cena základní 1 427,-
cena EI-S 30 6 563,-
cena EI-S 45 6 994,-
rošt výklopný 391,-
montážní plech 361,-

PA 3/5/2
2 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

3/5
Požární uzávěr pro PA 3/5/2

šířka rozvodnice 370 mm	šířka stavebního otvoru 440 mm
28 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 455 mm Šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 300 mm

výška rozvodnice 520 mm
výška stavebního otvoru 595 mm

cena základní 1 545,-
cena EI-S 30 6 923,-
cena EI-S 45 7 436,-
rošt výklopný 567,-
montážní plech 391,-

PA 3/6/2
3 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

3/6
Požární uzávěr pro PA 3/6/2

šířka rozvodnice 370 mm	šířka stavebního otvoru 440 mm
42 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 595 mm Šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 300 mm

výška rozvodnice 660 mm
výška stavebního otvoru 735 mm

cena základní 1 592,-
cena EI-S 30 7 093,-
cena EI-S 45 7 685,-
rošt výklopný 628,-
montážní plech 422,-

PA 4/3/2
1 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

4/3
Požární uzávěr pro PA 4/3/2

šířka rozvodnice 480 mm	šířka stavebního otvoru 550 mm
20 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 295 mm Šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 410 mm

výška rozvodnice 360 mm
výška stavebního otvoru 435 mm

cena základní 1 611,-
cena EI-S 30 6 791,-
cena EI-S 45 7 282,-
rošt výklopný 402,-
montážní plech 391,-

PA 4/5/2
2 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

4/5
Požární uzávěr pro PA 4/5/2

šířka rozvodnice 480 mm	šířka stavebního otvoru 550 mm
40 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 455 mm Šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 410 mm

výška rozvodnice 520 mm
výška stavebního otvoru 595 mm

cena základní 1 657,-
cena EI-S 30 7 117,-
cena EI-S 45 7 706,-
rošt výklopný 721,-
montážní plech 453,-

PA 4/6/2
3 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

4/6
Požární uzávěr pro PA 4/6/2

šířka rozvodnice 480 mm	šířka stavebního otvoru 550 mm
60 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 595 mm Šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 410 mm

výška rozvodnice 660 mm
výška stavebního otvoru 735 mm

cena základní 1 690,-
cena EI-S 30 7 288,-
cena EI-S 45 8 040,-
rošt výklopný 783,-
montážní plech 505,-

PA 6/3/2
1 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

6/3
Požární uzávěr pro PA 6/3/2

šířka rozvodnice 680 mm	šířka stavebního otvoru 750 mm
30 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 295 mm Šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 610 mm

výška rozvodnice 360 mm
výška stavebního otvoru 435 mm

cena základní 1 566,-
cena EI-S 30 7 073,-
cena EI-S 45 7 664,-
rošt výklopný 639,-
montážní plech 464,-

PA 6/5/2
2 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

6/5
Požární uzávěr pro PA 6/5/2

šířka rozvodnice 680 mm	šířka stavebního otvoru 750 mm
60 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 455 mm Šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 610 mm

výška rozvodnice 520 mm
výška stavebního otvoru 595 mm

cena základní 1 827,-
cena EI-S 30 7 669,-
cena EI-S 45 8 482,-
rošt výklopný 989,-
montážní plech 567,-

PA 6/6/2
3 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

6/6
Požární uzávěr pro PA 6/6/2

šířka rozvodnice 680 mm	šířka stavebního otvoru 750 mm
90 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 595 mm Šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 610 mm

výška rozvodnice 660 mm
výška stavebního otvoru 735 mm

cena základní 1 922,-
cena EI-S 30 7 971,-
cena EI-S 45 8 951,-
rošt výklopný 1 071,-
montážní plech 592,-

PA 8/3/2
1 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

nelze požární úpravu EI-S 30 a EI-S 45

šířka rozvodnice 880 mm	42 modulů
----------------------------	------------------

výška rozvodnice 360 mm

cena základní 1 823,-
cena EI-S 30 2 503,-
rošt výklopný 783,-
montážní plech 494,-

PA 8/5/2
2 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

nelze požární úpravu EI-S 30 a EI-S 45

šířka rozvodnice 880 mm	84 modulů
----------------------------	------------------

výška rozvodnice 520 mm

cena základní 2 105,-
cena EI-S 30 2 935,-
rošt výklopný 1 133,-
montážní plech 577,-

PA 8/6/2
3 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

nelze požární úpravu EI-S 30 a EI-S 45

šířka rozvodnice 880 mm	126 modulů
----------------------------	-------------------

výška rozvodnice 660 mm

cena základní 2 284,-
cena EI-S 30 3 304,-
rošt výklopný 1 215,-
montážní plech 608,-

PA 3/9/2
5 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

3/9
Požární uzávěr pro PA 3/9/2

šířka rozvodnice 370 mm	šířka stavebního otvoru 440 mm
výška rozvodnice 960 mm	výška stavebního otvoru 1035 mm
70 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 895 mm
	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 300 mm

cena základní 1 912,-
cena EI-S 30 7 778,-
cena EI-S 45 8 610,-
rošt výklopný 779,-
montážní plech 464,-

PA 3/13/2
7 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

3/13
Požární uzávěr pro PA 3/13/2

šířka rozvodnice 370 mm	šířka stavebního otvoru 440 mm
výška rozvodnice 1360 mm	výška stavebního otvoru 1435 mm
98 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 1295 mm
	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 300 mm

cena základní 2 300,-
cena EI-S 30 8 529,-
cena EI-S 45 9 895,-
rošt výklopný 886,-
montážní plech 494,-

PA 3/17/2
10 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

3/17
Požární uzávěr pro PA 3/17/2

šířka rozvodnice 370 mm	šířka stavebního otvoru 440 mm
výška rozvodnice 1760 mm	výška stavebního otvoru 1835 mm
140 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 1695 mm
	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 300 mm

cena základní 2 460,-
cena EI-S 30 9 175,-
cena EI-S 45 10 952,-
rošt výklopný 989,-
montážní plech 670,-

PA 4/9/2
5 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

4/9
Požární uzávěr pro PA 4/9/2

šířka rozvodnice 480 mm	šířka stavebního otvoru 550 mm
výška rozvodnice 960 mm	výška stavebního otvoru 1035 mm
100 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 895 mm
	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 410 mm

cena základní 2 154,-
cena EI-S 30 8 169,-
cena EI-S 45 9 177,-
rošt výklopný 865,-
montážní plech 536,-

PA 4/13/2
7 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

4/13
Požární uzávěr pro PA 4/13/2

šířka rozvodnice 480 mm	šířka stavebního otvoru 550 mm
výška rozvodnice 1360 mm	výška stavebního otvoru 1435 mm
140 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 1295 mm
	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 410 mm

cena základní 2 451,-
cena EI-S 30 9 023,-
cena EI-S 45 10 605,-
rošt výklopný 989,-
montážní plech 690,-

PA 4/17/2
10 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

4/17
Požární uzávěr pro PA 4/17/2

šířka rozvodnice 480 mm	šířka stavebního otvoru 550 mm
výška rozvodnice 1760 mm	výška stavebního otvoru 1835 mm
200 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 1695 mm
	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 410 mm

cena základní 2 750,-
cena EI-S 30 9 878,-
cena EI-S 45 11 814,-
rošt výklopný 1 071,-
montážní plech 747,-

PA 6/9/2
5 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

6/9
Požární uzávěr pro PA 6/9/2

šířka rozvodnice 680 mm	šířka stavebního otvoru 750 mm
výška rozvodnice 960 mm	výška stavebního otvoru 1035 mm
150 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 895 mm
	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 610 mm

cena základní 2 262,-
cena EI-S 30 9 461,-
cena EI-S 45 10 773,-
rošt výklopný 1 195,-
montážní plech 603,-

PA 6/13/2
7 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

6/13
Požární uzávěr pro PA 6/13/2

šířka rozvodnice 680 mm	šířka stavebního otvoru 750 mm
výška rozvodnice 1360 mm	výška stavebního otvoru 1435 mm
210 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 1295 mm
	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 610 mm

cena základní 2 555,-
cena EI-S 30 11 031,-
cena EI-S 45 12 665,-
rošt výklopný 1 339,-
montážní plech 773,-

PA 6/17/2
10 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

6/17
Požární uzávěr pro PA 6/17/2

šířka rozvodnice 680 mm	šířka stavebního otvoru 750 mm
výška rozvodnice 1760 mm	výška stavebního otvoru 1835 mm
300 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 1695 mm
	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 610 mm

cena základní 2 949,-
cena EI-S 30 12 513,-
cena EI-S 45 14 606,-
rošt výklopný 1 463,-
montážní plech 937,-

PA 8/9/2
5 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

nelze požární úpravu EI-S 30 a EI-S 45

šířka rozvodnice 880 mm	
výška rozvodnice 960 mm	
210 modulů	

cena základní 2 430,-
cena EI-S 30 3 640,-
rošt výklopný 1 339,-
montážní plech 690,-

PA 8/13/2
7 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

nelze požární úpravu EI-S 30 a EI-S 45

šířka rozvodnice 880 mm	
výška rozvodnice 1360 mm	
294 modulů	

cena základní 2 737,-
cena EI-S 30 4 227,-
rošt výklopný 1 545,-
montážní plech 968,-

PA 8/17/2
10 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

nelze požární úpravu EI-S 30 a EI-S 45

šířka rozvodnice 880 mm	
výška rozvodnice 1760 mm	
420 modulů	

cena základní 3 185,-
cena EI-S 30 5 015,-
rošt výklopný 1 689,-
montážní plech 1 262,-

PA 3/3/3
1 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

Požární uzávěr pro PA 3/3/3

šířka rozvodnice 370 mm	šířka stavebního otvoru 440 mm
výška rozvodnice 360 mm	výška stavebního otvoru 435 mm
14 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 295 mm
	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 300 mm

cena základní 1 491,-
cena EI-S 30 6 628,-
cena EI-S 45 7 058,-
rošt výklopný 391,-
montážní plech 361,-

PA 3/5/3
2 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

Požární uzávěr pro PA 3/5/3

šířka rozvodnice 370 mm	šířka stavebního otvoru 440 mm
výška rozvodnice 520 mm	výška stavebního otvoru 595 mm
28 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 455 mm
	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 300 mm

cena základní 1 638,-
cena EI-S 30 7 015,-
cena EI-S 45 7 528,-
rošt výklopný 567,-
montážní plech 391,-

PA 3/6/3
3 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

Požární uzávěr pro PA 3/6/3

šířka rozvodnice 370 mm	šířka stavebního otvoru 440 mm
výška rozvodnice 660 mm	výška stavebního otvoru 735 mm
42 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 595 mm
	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 300 mm

cena základní 1 695,-
cena EI-S 30 7 196,-
cena EI-S 45 7 778,-
rošt výklopný 628,-
montážní plech 422,-

PA 4/3/3
1 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

Požární uzávěr pro PA 4/3/3

šířka rozvodnice 480 mm	šířka stavebního otvoru 550 mm
výška rozvodnice 360 mm	výška stavebního otvoru 435 mm
20 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 295 mm
	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 410 mm

cena základní 1 663,-
cena EI-S 30 6 843,-
cena EI-S 45 7 334,-
rošt výklopný 402,-
montážní plech 391,-

PA 4/5/3
2 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

Požární uzávěr pro PA 4/5/3

šířka rozvodnice 480 mm	šířka stavebního otvoru 550 mm
výška rozvodnice 520 mm	výška stavebního otvoru 595 mm
40 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 455 mm
	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 410 mm

cena základní 1 713,-
cena EI-S 30 7 173,-
cena EI-S 45 7 762,-
rošt výklopný 721,-
montážní plech 453,-

PA 4/6/3
3 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

Požární uzávěr pro PA 4/6/3

šířka rozvodnice 480 mm	šířka stavebního otvoru 550 mm
výška rozvodnice 660 mm	výška stavebního otvoru 735 mm
60 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 595 mm
	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 410 mm

cena základní 1 736,-
cena EI-S 30 7 334,-
cena EI-S 45 8 085,-
rošt výklopný 783,-
montážní plech 505,-

PA 6/3/3
1 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

Požární uzávěr pro PA 6/3/3

šířka rozvodnice 680 mm	šířka stavebního otvoru 750 mm
výška rozvodnice 360 mm	výška stavebního otvoru 435 mm
30 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 295 mm
	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 610 mm

cena základní 1 630,-
cena EI-S 30 7 138,-
cena EI-S 45 7 729,-
rošt výklopný 639,-
montážní plech 464,-

PA 6/5/3
2 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

Požární uzávěr pro PA 6/5/3

šířka rozvodnice 680 mm	šířka stavebního otvoru 750 mm
výška rozvodnice 520 mm	výška stavebního otvoru 595 mm
60 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 455 mm
	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 610 mm

cena základní 1 844,-
cena EI-S 30 7 686,-
cena EI-S 45 8 499,-
rošt výklopný 989,-
montážní plech 567,-

PA 6/6/3
3 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

Požární uzávěr pro PA 6/6/3

šířka rozvodnice 680 mm	šířka stavebního otvoru 750 mm
výška rozvodnice 660 mm	výška stavebního otvoru 735 mm
90 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 595 mm
	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 610 mm

cena základní 1 967,-
cena EI-S 30 8 016,-
cena EI-S 45 8 996,-
rošt výklopný 1 071,-
montážní plech 592,-

PA 8/3/3
1 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

nelze požární úpravu EI-S 30 a EI-S 45

šířka rozvodnice 880 mm	
výška rozvodnice 360 mm	
42 modulů	

cena základní 1 906,-
cena EI-S 45 2 586,-
rošt výklopný 783,-
montážní plech 494,-

PA 8/5/3
2 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

nelze požární úpravu EI-S 30 a EI-S 45

šířka rozvodnice 880 mm	
výška rozvodnice 520 mm	
84 modulů	

cena základní 2 198,-
cena EI-S 45 3 028,-
rošt výklopný 1 133,-
montážní plech 577,-

PA 8/6/3
3 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

nelze požární úpravu EI-S 30 a EI-S 45

šířka rozvodnice 880 mm	
výška rozvodnice 660 mm	
126 modulů	

cena základní 2 387,-
cena EI-S 45 3 407,-
rošt výklopný 1 215,-
montážní plech 608,-

PA 3/9/3 5 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech		3/9 Požární uzávěr pro PA 3/9/3	
šířka rozvodnice 370 mm	šířka stavebního otvoru 440 mm	výška rozvodnice 960 mm	výška stavebního otvoru 1035 mm výška uzávěru (vnitřní rozměr) 895 mm Šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 300 mm
70 modulů			
cena základní	2 006,-	cena EI-S 30	7 872,-
cena EW	2 696,-	cena EI-S 45	8 704,-
rošt výklopný			779,-
montážní plech			464,-

PA 3/13/3 7 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech		3/13 Požární uzávěr pro PA 3/13/3	
šířka rozvodnice 370 mm	šířka stavebního otvoru 440 mm	výška rozvodnice 1360 mm	výška stavebního otvoru 1435 mm výška uzávěru (vnitřní rozměr) 1295 mm Šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 300 mm
98 modulů			
cena základní	2 405,-	cena EI-S 30	8 634,-
cena EW	3 465,-	cena EI-S 45	10 000,-
rošt výklopný			886,-
montážní plech			494,-

PA 3/17/3 10 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech		3/17 Požární uzávěr pro PA 3/17/3	
šířka rozvodnice 370 mm	šířka stavebního otvoru 440 mm	výška rozvodnice 1760 mm	výška stavebního otvoru 1835 mm výška uzávěru (vnitřní rozměr) 1695 mm Šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 300 mm
140 modulů			
cena základní	2 563,-	cena EI-S 30	9 278,-
cena EW	3 993,-	cena EI-S 45	11 055,-
rošt výklopný			989,-
montážní plech			670,-

PA 4/9/3 5 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech		4/9 Požární uzávěr pro PA 4/9/3	
šířka rozvodnice 480 mm	šířka stavebního otvoru 550 mm	výška rozvodnice 960 mm	výška stavebního otvoru 1035 mm výška uzávěru (vnitřní rozměr) 895 mm Šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 410 mm
100 modulů			
cena základní	2 274,-	cena EI-S 30	8 289,-
cena EW	3 134,-	cena EI-S 45	9 298,-
rošt výklopný			865,-
montážní plech			536,-

PA 4/13/3 7 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech		4/13 Požární uzávěr pro PA 4/13/3	
šířka rozvodnice 480 mm	šířka stavebního otvoru 550 mm	výška rozvodnice 1360 mm	výška stavebního otvoru 1435 mm výška uzávěru (vnitřní rozměr) 1295 mm Šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 410 mm
140 modulů			
cena základní	2 552,-	cena EI-S 30	9 124,-
cena EW	3 872,-	cena EI-S 45	10 706,-
rošt výklopný			989,-
montážní plech			690,-

PA 4/17/3 10 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech		4/17 Požární uzávěr pro PA 4/17/3	
šířka rozvodnice 480 mm	šířka stavebního otvoru 550 mm	výška rozvodnice 1760 mm	výška stavebního otvoru 1835 mm výška uzávěru (vnitřní rozměr) 1695 mm Šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 410 mm
200 modulů			
cena základní	2 899,-	cena EI-S 30	10 027,-
cena EW	4 479,-	cena EI-S 45	11 963,-
rošt výklopný			1 071,-
montážní plech			747,-

PA 6/9/3 5 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech		6/9 Požární uzávěr pro PA 6/9/3	
šířka rozvodnice 680 mm	šířka stavebního otvoru 750 mm	výška rozvodnice 960 mm	výška stavebního otvoru 1035 mm výška uzávěru (vnitřní rozměr) 895 mm Šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 610 mm
150 modulů			
cena základní	2 380,-	cena EI-S 30	9 579,-
cena EW	3 510,-	cena EI-S 45	10 891,-
rošt výklopný			1 195,-
montážní plech			603,-

PA 6/13/3 7 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech		6/13 Požární uzávěr pro PA 6/13/3	
šířka rozvodnice 680 mm	šířka stavebního otvoru 750 mm	výška rozvodnice 1360 mm	výška stavebního otvoru 1435 mm výška uzávěru (vnitřní rozměr) 1295 mm Šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 610 mm
210 modulů			
cena základní	2 689,-	cena EI-S 30	11 165,-
cena EW	4 069,-	cena EI-S 45	12 799,-
rošt výklopný			1 339,-
montážní plech			773,-

PA 6/17/3 10 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech		6/17 Požární uzávěr pro PA 6/17/3	
šířka rozvodnice 680 mm	šířka stavebního otvoru 750 mm	výška rozvodnice 1760 mm	výška stavebního otvoru 1835 mm výška uzávěru (vnitřní rozměr) 1695 mm Šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 610 mm
300 modulů			
cena základní	3 109,-	cena EI-S 30	12 673,-
cena EW	4 819,-	cena EI-S 45	14 765,-
rošt výklopný			1 463,-
montážní plech			937,-

PA 8/9/3 5 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech		nelze požární úpravu EI-S 30 a EI-S 45	
šířka rozvodnice 880 mm		výška rozvodnice 960 mm	výška stavebního otvoru 1035 mm výška uzávěru (vnitřní rozměr) 895 mm Šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 610 mm
210 modulů			
cena základní	2 536,-		
cena EW	3 746,-		
rošt výklopný			1 339,-
montážní plech			690,-

PA 8/13/3 7 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech		nelze požární úpravu EI-S 30 a EI-S 45	
šířka rozvodnice 880 mm		výška rozvodnice 1360 mm	výška stavebního otvoru 1435 mm výška uzávěru (vnitřní rozměr) 1295 mm Šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 610 mm
294 modulů			
cena základní	2 858,-		
cena EW	4 348,-		
rošt výklopný			1 545,-
montážní plech			968,-

PA 8/17/3 10 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech		nelze požární úpravu EI-S 30 a EI-S 45	
šířka rozvodnice 880 mm		výška rozvodnice 1760 mm	výška stavebního otvoru 1835 mm výška uzávěru (vnitřní rozměr) 1695 mm Šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 610 mm
420 modulů			
cena základní	3 306,-		
cena EW	5 136,-		
rošt výklopný			1 689,-
montážní plech			1 262,-

ELROZ a.s.

**Průmyslová 278
351 35 Plesná**

spojovatelka: +420 354 596 241
+420 354 596 242
fax: +420 354 596 227
obchod: +420 354 596 534
obchod fax: +420 354 596 534
obchod mobil: +420 603 572 655

email: obchod@elroz.cz
www.elroz.cz

